

2

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA O AVALUO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	1 de 6

Chía, **MAY 2024**

Señores:
MISIÓN JAGUAR S.A.S.
NIT: 901.808.795-4
CR 3 NO. 1-116
Tel: 3115819304
misionjaguar@outlook.com

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA, por lo que le invita a cotizar los bienes y servicios que se indican en el documento anexo (el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización, para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: servicios

Condiciones técnicas de los bienes y servicios:

MEDICAMENTOS CON LOS DEBE CONTAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIONES EN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIIENTOS:

- PREMEDICACIÓN ANESTÉSICA: Xilazina de 20 mg/ml, Acepromacinade 10 mg/ml, Tramadol de 50 mg/ml.
- INDUCCIÓN ANESTÉSICA y MANTENIMIENTO ANESTÉSICO: Ketamina (anestesia) Ketamina base: 10 gr, Excipientes c.s.p.: 100 mL, Propofol de 10 mg/ml.
- En pre quirúrgico o durante la cirugía: Antibiótico de amplio espectro y larga duración mínimo 3 días, Analgésico Analgésico antiinflamatorio para las primeras 24 horas.
- En caso de requerirlo MEDICAMENTOS DE REANIMACIÓN: Vitamina k, Adrenalina de 1 mg/ml, Atropina de 1 mg/ml, Doxapram de 20 mg/ml

MATERIALES CON LOS DEBE CONTAR PARA EL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN

- Jeringa desechable en polipropileno grado medico 2 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 23 gx1/2.
- Jeringa desechable en polipropileno grado medico 5 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 30 gx1/2.
- Campos desechables de Doble capa, una impermeable y otra absorbente, capa de celulosa de alta absorción y gofrado con película de polietileno impermeable medidas de 33 x 45 cm.
- Sutura absorbible Sutura quirúrgica No 1 estéril recubierta, absorbible, sintética, compuesta de copolímero que contiene un 90 % de glicólico y un 10 % de L-láctico.
- Gasa estéril, tejida y compuesta por dos juegos de hilos verticales que forman un cuadro, compuesta de 100% de algodón tejido suave y poroso.
- Yodopavidona Solución antiséptica y desinfectante al 10%, tiene acción fungicida y bactericida, composición x 100 ml: povidona (DOE) loadada.
- Alcohol Antiséptico, liquido, incoloro, inoloro al 70%.
- Cuchilla de bisturí, Cuchilla de acero al carbono y/o inoxidable.
- Cuchilla de rasurar en Acero inoxidable.
- Guantes en látex.
- Catéter endovenoso.
- Venocclisis.
- Agujas de 21 x ½, 23 por uno.
- Solución Hartmann 100 ml que deben contener: cloruro de sodio 0.600 gr, cloruro de potasio 0.030 gr, cloruro de calcio 0.020 gr, lactato de sodio 0.310 gr y agua inyectable cbp 100 ml.
- Suero fisiológico Cloruro de sodio 0.9% en solución inyectable.
- Glutaraldeido Al 2% Desinfectante de alto nivel de instrumental y material termosensible y esterilizable en calor húmedo. Rápida y eficiente acción biocida contra hongos, virus y bacterias.
- Amonio cuaternario Quinta generación al 3.5%.
- Bascula Plato de acero inoxidable extraibles de fácil limpieza y desinfección, que permita el pesaje de animales de raza gigante (aproximada mente 300 Kilogramos).
- Bozal Dispositivo diseñado para cubrir la boca de un perro y prevenir que pueda morder o ladrar excesivamente. Está hecho de materiales resistentes y duraderos, como cuero o nylon, y se ajusta alrededor del hocico del perro de manera segura pero cómoda.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA O AVALUO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	2 de 6

- Bolsa para manejo de gatos Fabricadas con materiales resistentes y duraderos, como nylon o plástico, que permiten contener al gato de forma segura. Estas bolsas suelen tener aberturas para la cabeza y las patas del gato, así como cierres o cremalleras para asegurar al gato dentro de la bolsa.
- Lazos Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, para el traslado y movilización de los animales.
- Guantes de carmaza
- Están fabricados con una combinación de piel serraje, tela y piel de vacuno. Estos guantes están diseñados para brindar protección contra trabajos pesados y riesgos mecánicos como abrasión y perforación.
- Traillas Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, con argolla metálica para el traslado y movilización de los animales.
- Guacales **Contenedor** diseñado para transportar de manera segura a perros y gatos, fabricados con materiales resistentes y duraderos, y suelen tener características específicas para garantizar la comodidad y seguridad de las mascotas durante el transporte.
- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección.
- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección con garra 14 cm, Pinza disección sin garra 14 cm, Pinza Soporte de Aguja Mayo-Hegar # 6, 15.5cm, Pinza Hemostática Halstead Mosquito, 12.5 cm, Tijera Iris Recta 11.8 cm. Hoja Bisturi # 22 (10pcs), Mango para Bisturi # 3 y # 4, Tijera Quirúrgica 14.5 cm, Tijera Littauer Stitch o de Puntada 14.7 cm y Tijera Lister para Vendajes.

El proponente deberá contar con el recurso humano que se relaciona a continuación y deberá allegar con su propuesta la documentación solicitada para cada uno de ellos de acuerdo a los siguientes requisitos de obligatorio cumplimiento:

ITEM	IDONEIDAD	EXPERIENCIA	ROL A DESEMPEÑAR
1	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 4 contratos en jornadas de esterilización	Cirujano
2	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 3 contratos en cirugía y/o anestesiología en pequeños animales	Anestesiólogo
3	Auxiliar en veterinaria graduado como técnico o auxiliar veterinario	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización
4	Bachiller	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización

CARACTERISITCAS PREOPERATORIAS	CARACTERISTICAS OPERATORIAS	CARACTERISTICAS POSOPERATORIAS
1. ASEPSIA DEL EQUIPO QUIRURGICO: Los miembros del equipo quirúrgico que tienen contacto directo con el campo operatorio estéril, instrumentos estériles o elementos utilizados, deben realizar el lavado de manos quirúrgico inmediatamente antes de colocarse batas y guantes estériles. Idealmente deben usarse antisépticos de amplio espectro, de acción rápida y con buen efecto residual. 2. MANEJO DEL EQUIPO QUIRURGICO CONTAMINADO: De especial cuidado lo relacionado con enfermedad ocupacional del profesional que interviene el	1. SUPERFICIES AMBIENTALES: Presentar el programa de limpieza y desinfección contemplando áreas, procedimientos, frecuencia, elementos y productos con concentraciones y encargado. Es importante realizar limpieza rutinaria a las superficies para restablecer un ambiente limpio antes y después de cada jornada. No existen datos que sustenten la necesidad de desinfectar rutinariamente las superficies ambientales o los equipos entre cada cirugía, en ausencia de contaminación o suciedad visible. Cuando se observa que las superficies ambientales o los equipos están sucios o con material potencialmente infeccioso, se debe utilizar un desinfectante antes de la próxima cirugía y mantener la asepsia. El piso debe limpiarse con un desinfectante después de la última cirugía del día o de la noche, teniendo precaución de evitar el contacto con los equipos	Para permitir un cuidado postoperatorio adecuado, es esencial que el lugar destinado para este cuente con: a. Supervisión permanente por personal médico veterinario. b. Piso y paredes limpias, la superficie del área de recuperación debe tener un aislamiento del suelo (sobre piso) además los animales deben reposar sobre una superficie separada del sobre piso mínimo 5 cm. c. Iluminación y calefacción. d. Los caninos y felinos deberán contar con sitios de recuperación aparte, que se encuentren debidamente dotados. 1.INDICACIONES PARA LA RECUPERACION:

procedimiento quirúrgico y la aplicación adecuada de la profilaxis después de la exposición a un accidente de trabajo. Cuando sea necesario, el trabajador enfermo debe excluirse. El personal debe informar a sus supervisores y a los profesionales de la salud de todo el personal quirúrgico que presente signos y síntomas de una enfermedad infectocontagiosa ocupacional.	estériles 2. ESTERILIZACION: Todos los instrumentos quirúrgicos deben ser esterilizados, ya sea mediante vapor, óxido de etileno, calor seco u otros métodos químicos aprobados. Es importante vigilar rutinariamente la calidad del procedimiento de esterilización. Se recomienda revisar y tener guías para la esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Igualmente definir los intervalos de tiempo, números de cirugías o patologías posibles presentadas para realizar reemplazo total del instrumental quirúrgico. 3. LIQUIDOS INTRAVENOSOS: Indicaciones para la administración operatoria de líquidos intravenosos: 1. Paciente que presente alteraciones clínicas durante el procedimiento quirúrgico 2. Paciente joven (cachorros) 3. Pacientes Braquicéfalos 4. Pacientes hembras post parto (mínimo de 45 días post parto) 5. Procedimiento prolongado 6. Procedimiento asociado a alto riesgo por complicación operatoria (como hemorragias y accidentes iatrogénicos). 7. Procedimiento que probablemente necesite administración operatoria de medicamentos intravenosos 8. Utilizarse una solución cristaloides de acuerdo con su condición médica y bioquímica.	• Terminada la cirugía, el paciente se debe mantener con una temperatura corporal óptima. • En caso de excitación o angustia durante la recuperación se debe administrar medicación según criterio médico, o analgésico adicional según sea necesario. • Se debe garantizar el manejo del dolor postoperatorio, mediante el uso de AINES, u opiáceos y del uso de antibiótico de larga duración y amplio espectro. • Lavado de manos antes y después de estar en contacto directo con la herida quirúrgica
--	--	--

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

NOTA:

- Durante las jornadas, el contratista NO PODRÁ VENDER NINGÚN SERVICIO.
- La Secretaría de Salud del municipio de Chia, cuenta con la unidad móvil quirúrgica por lo que será esta entidad la responsable de asumir gastos de mantenimiento y adecuado funcionamiento de dicha unidad.
- Las esterilizaciones se realizarán a caninos y felinos de edades entre los 4 meses y 7 años, que se encuentren sanos, en clasificación anestésica ASA I (American Society of anesthesiologists physical status classification: paciente sano, sin enfermedad orgánica).
- El oferente deberá establecer valor unitario de la esterilización canina y felina incluido los materiales requeridos para la esterilización, medicamentos y equipo de trabajo, sin embargo, la esterilización se debe garantizar de manera integral.

Plazo de ejecución: 3 meses

Forma de pago que ofrece el Municipio:

El Municipio pagará el valor del presente contrato, en Tres (3) pagos mensuales, vencidos y sucesivos de acuerdo a las esterilizaciones efectivamente realizadas.

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:
Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato
Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato
Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.
Copia del RUT

Lugar de entrega de los (bienes y/o servicio) descritos: Municipio de Chia

Garantías requeridas:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO
------------------------	--	---------------------

Cumplimiento del contrato	Por el 10% del valor total del contrato.	El término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más previstos para la liquidación del contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones legales laborales	Por el 5% por ciento del valor total del contrato .	El término de ejecución del contrato y 3 años más.
Calidad del servicio	Por el 10% del Valor total de los servicios suministrados	El término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses, contados a partir del recibo a satisfacción.


Así mismo, el contratista deberá amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.


GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL AMPARO
Responsabilidad civil Extracontractual	El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMMLV.	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato.

Su cotización puede ser entregada en la Secretaría de Salud ubicada en la carrera 10 No 8-74 o escaneada al correo sec.salud@chia.gov.co hasta el día **MAY 2024**.

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

Cordialmente,


LUZ STELLA DÍAZ JAVIER
Secretaria de Salud


JENY CONSUELO NÚÑEZ CARRILLO
Profesional Universitario
Secretaria de Salud

Anexo:



PROCESO DE CONTRATACIÓN		
SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA		CÓDIGO
		GEC-FT-13-V3
		PÁGINA
		5 de 6

SERVICIOS REQUERIDOS						
Ítem	Descripción	Características	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	IVA
1	Esterilización quirúrgica canino/felina (A todo costo, teniendo en cuenta los medicamentos, materiales y personal requerido en las especificaciones técnicas)	Procedimiento quirúrgico para la esterilización de caninos y felinos, técnica: ovario histerectomía lateral para hembras y orquiectomía para machos, incluyendo colocación de un tatuaje en la cara interna de la oreja derecha, para determinar si fueron esterilizados	Esterilización	1		
					Valor unitario con IVA	Valor Total

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de (especificar si es bienes o servicios) y de contrato.

Plazo de entrega:
Validez de la oferta del servicio o bien (según como corresponda)
Otras condiciones (especificar si son comerciales o de servicios):

*Diligencia sólo si es solicitud de cotización de bienes

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA O AVALUO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	6 de 6

NFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

- Existen descuentos por volumen de los (especificar si es bienes o servicios)? (Aclarar)
- El oferente, en relación con estos bienes es: (Fabricante, mayorista, minorista, intermediario, distribuidor autorizado, vende al detal) (Aclarar)*
- Para la prestación del servicio de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar)
- Para la entrega de estos bienes de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar)*
- Si en la entrega de los bienes, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio suficiente y adecuado o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos del servicio de transporte.*
- Si en la prestación del servicio, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio y en la cantidad suficiente o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos.
- En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de suficiente inventario y recursos suficientes para atender una mayor demanda. (Aclarar)*
- En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de recursos y tiempo suficiente para atender una mayor demanda. (Aclarar)

(Incluir la información adicional que se requiera para determinar con claridad la forma en que se ejecutara el servicio, así mismo suprimir la información que no se requiera)

Firma: _____ Rep. Legal o Autorizado:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Fecha de la cotización:

Chía, MAY 2024

Señores:
IMPULSAR FUNDACION SOCIAL
NIT: 900.164.390-6
Carrera 81 D No 25 d-36
Tel: 3142980798
fundacionimpulsar@hotmail.com

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA, por lo que le invita a cotizar los bienes y servicios que se indican en el documento anexo (el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización, para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: servicios

Condiciones técnicas de los bienes y servicios:

MEDICAMENTOS CON LOS DEBE CONTAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIONES EN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS:

- PREMEDICACIÓN ANESTÉSICA: Xilazina de 20 mg/ml, Acepromacinade 10 mg/ml, Tramadol de 50 mg/ml.
- INDUCCIÓN ANESTÉSICA y MANTENIMIENTO ANESTÉSICO: Ketamina (anestesia) Ketamina base: 10 gr, Excipientes c.s.p.: 100 mL, Propofol de 10 mg/ml.
- En pre quirúrgico o durante la cirugía: Antibiótico de amplio espectro y larga duración mínimo 3 días, Analgésico Analgésico antiinflamatorio para las primeras 24 horas.
- En caso de requerirlo MEDICAMENTOS DE REANIMACIÓN: Vitamina k, Adrenalina de 1 mg/ml, Atropina de 1 mg/ml, Doxapram de 20 mg/ml

MATERIALES CON LOS DEBE CONTAR PARA EL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN

- Jeringa desechable en polipropileno grado medico 2 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 23 gx1/2.
- Jeringa desechable en polipropileno grado medico 5 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 30 gx1/2.
- Campos desechables de Doble capa, una impermeable y otra absorbente, capa de celulosa de alta absorción y gofrado con película de polietileno impermeable medidas de 33 x 45 cm.
- Sutura absorbible Sutura quirúrgica No 1 estéril recubierta, absorbible, sintética, compuesta de copolímero que contiene un 90 % de glicólico y un 10 % de L-láctico.
- Gasa estéril, tejida y compuesta por dos juegos de hilos verticales que forman un cuadro, compuesta de 100% de algodón tejido suave y poroso.
- Yodopavidona Solución antiséptica y desinfectante al 10%, tiene acción fungicida y bactericida, composición x 100 ml: povidona (DOE) loadada.
- Alcohol Antiséptico, liquido, incoloro, inoloro al 70%.
- Cuchilla de bisturí, Cuchilla de acero al carbono y/o inoxidable.
- Cuchilla de rasurar en Acero inoxidable.
- Guantes en látex.
- Catéter endovenoso.
- Venocclisis.
- Agujas de 21 x 1/2, 23 por uno.
- Solución Hartmann 100 ml que deben contener: cloruro de sodio 0.600 gr, cloruro de potasio 0.030 gr, cloruro de calcio 0.020 gr, lactato de sodio 0.310 gr y agua inyectable cbp 100 ml.
- Suero fisiológico Cloruro de sodio 0.9% en solución inyectable.
- Glutaraldeido Al 2% Desinfectante de alto nivel de instrumental y material termosensible y esterilizable en calor húmedo. Rápida y eficiente acción biocida contra hongos, virus y bacterias.
- Amonio cuaternario Quinta generación al 3.5%.
- Bascula Plato de acero inoxidable extraíbles de fácil limpieza y desinfección, que permita el pesaje de animales de raza gigante (aproximada mente 300 Kilogramos).

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA O AVALUO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	2 de 6

- Bozal Dispositivo diseñado para cubrir la boca de un perro y prevenir que pueda morder o ladrar excesivamente. Está hecho de materiales resistentes y duraderos, como cuero o nylon, y se ajusta alrededor del hocico del perro de manera segura pero cómoda.
- Bolsa para manejo de gatos Fabricadas con materiales resistentes y duraderos, como nylon o plástico, que permiten contener al gato de forma segura. Estas bolsas suelen tener aberturas para la cabeza y las patas del gato, así como cierres o cremalleras para asegurar al gato dentro de la bolsa.
- Lazos Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, para el traslado y movilización de los animales.
- Guantes de carmaza
- Están fabricados con una combinación de piel serraje, tela y piel de vacuno. Estos guantes están diseñados para brindar protección contra trabajos pesados y riesgos mecánicos como abrasión y perforación.
- Traillas Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, con argolla metálica para el traslado y movilización de los animales.
- Guacales Contenedor diseñado para transportar de manera segura a perros y gatos, fabricados con materiales resistentes y duraderos, y suelen tener características específicas para garantizar la comodidad y seguridad de las mascotas durante el transporte.
- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección.
- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección con garra 14 cm, Pinza disección sin garra 14 cm, Pinza Soporte de Aguja Mayo-Hegar # 6, 15.5cm, Pinza Hemostática Halstead Mosquito, 12.5 cm, Tijera Iris Recta 11.8 cm, Hoja Bisturi # 22 (10pcs), Mango para Bisturi # 3 y # 4, Tijera Quirúrgica 14.5 cm, Tijera Littauer Stitch o de Puntada 14.7 cm y Tijera Lister para Vendajes.

El proponente deberá contar con el recurso humano que se relaciona a continuación y deberá allegar con su propuesta la documentación solicitada para cada uno de ellos de acuerdo a los siguientes requisitos de obligatorio cumplimiento:

ITEM	IDONEIDAD	EXPERIENCIA	ROL A DESEMPEÑAR
1	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 4 contratos en jornadas de esterilización	Cirujano
2	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 3 contratos en cirugía y/o anestesiología en pequeños animales	Anestesiólogo
3	Auxiliar en veterinaria graduado como técnico o auxiliar veterinario	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización
4	Bachiller	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización

CARACTERISITCAS PREOPERATORIAS	CARACTERISTICAS OPERATORIAS	CARACTERISTICAS POSOPERATORIAS
1. ASEPSIA DEL EQUIPO QUIRURGICO: Los miembros del equipo quirúrgico que tienen contacto directo con el campo operatorio estéril, instrumentos estériles o elementos utilizados, deben realizar el lavado de manos quirúrgico inmediatamente antes de colocarse batas y guantes estériles. Idealmente deben usarse antisépticos de amplio espectro, de acción rápida y con buen efecto residual. 2. MANEJO DEL EQUIPO QUIRÚRGICO CONTAMINADO:	1. SUPERFICIES AMBIENTALES: Presentar el programa de limpieza y desinfección contemplando áreas, procedimientos, frecuencia, elementos y productos con concentraciones y encargado. Es importante realizar limpieza rutinaria a las superficies para restablecer un ambiente limpio antes y después de cada jornada. No existen datos que sustenten la necesidad de desinfectar rutinariamente las superficies ambientales o los equipos entre cada cirugía, en ausencia de contaminación o suciedad visible. Cuando se observa que las superficies ambientales o los equipos están sucios o con material potencialmente infeccioso, se debe utilizar un desinfectante antes de la próxima cirugía y mantener la	Para permitir un cuidado postoperatorio adecuado, es esencial que el lugar destinado para este cuente con: a. Supervisión permanente por personal médico veterinario. b. Piso y paredes limpias, la superficie del área de recuperación debe tener un aislamiento del suelo (sobre piso) además los animales deben reposar sobre una superficie separada del sobre piso mínimo 5 cm. c. Iluminación y calefacción. d. Los caninos y felinos deberán contar con sitios de recuperación aparte, que se encuentren debidamente dotados.

procedimiento quirúrgico y la aplicación adecuada de la profilaxis después de la exposición a un accidente de trabajo. Cuando sea necesario, el trabajador enfermo debe excluirse. El personal debe informar a sus supervisores y a los profesionales de la salud de todo el personal quirúrgico que presente signos y síntomas de una enfermedad infectocontagiosa ocupacional.	estériles 2. ESTERILIZACION: Todos los instrumentos quirúrgicos deben ser esterilizados, ya sea mediante vapor, óxido de etileno, calor seco u otros métodos químicos aprobados. Es importante vigilar rutinariamente la calidad del procedimiento de esterilización. Se recomienda revisar y tener guías para la esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Igualmente definir los intervalos de tiempo, números de cirugías o patologías posibles presentadas para realizar reemplazo total del instrumental quirúrgico. 3. LIQUIDOS INTRAVENOSOS: Indicaciones para la administración operatoria de líquidos intravenosos: 1. Paciente que presente alteraciones clínicas durante el procedimiento quirúrgico 2. Paciente joven (cachorros) 3. Pacientes Braquicéfalos 4. Pacientes hembras post parto (mínimo de 45 días post parto) 5. Procedimiento prolongado 6. Procedimiento asociado a alto riesgo por complicación operatoria (como hemorragias y accidentes iatrogénicos). 7. Procedimiento que probablemente necesite administración operatoria de medicamentos intravenosos 8. Utilizarse una solución cristaloides de acuerdo con su condición médica y bioquímica.	• Terminada la cirugía, el paciente se debe mantener con una temperatura corporal óptima. • En caso de excitación o angustia durante la recuperación se debe administrar medicación según criterio médico, o analgésico adicional según sea necesario. • Se debe garantizar el manejo del dolor postoperatorio, mediante el uso de AINES, u opiáceos y del uso de antibiótico de larga duración y amplio espectro. • Lavado de manos antes y después de estar en contacto directo con la herida quirúrgica
--	--	--

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

NOTA:

- Durante las jornadas, el contratista NO PODRÁ VENDER NINGÚN SERVICIO.
- La Secretaría de Salud del municipio de Chía, cuenta con la unidad móvil quirúrgica por lo que será esta entidad la responsable de asumir gastos de mantenimiento y adecuado funcionamiento de dicha unidad.
- Las esterilizaciones se realizarán a caninos y felinos de edades entre los 4 meses y 7 años, que se encuentren sanos, en clasificación anestésica ASA I (American Society of anesthesiologists physical status classification: paciente sano, sin enfermedad orgánica).
- El oferente deberá establecer valor unitario de la esterilización canina y felina incluido los materiales requeridos para la esterilización, medicamentos y equipo de trabajo, sin embargo, la esterilización se debe garantizar de manera integral.

Plazo de ejecución: 3 meses

Forma de pago que ofrece el Municipio:

El Municipio pagará el valor del presente contrato, en Tres (3) pagos mensuales, vencidos y sucesivos de acuerdo a las esterilizaciones efectivamente realizadas.

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:
Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato
Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato
Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.
Copia del RUT

Lugar de entrega de los (bienes y/o servicio) descritos: Municipio de Chía

Garantías requeridas:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO
------------------------	--	---------------------

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA O AVALUO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	4 de 6

Cumplimiento del contrato	Por el 10% del valor total del contrato.	El término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más previstos para la liquidación del contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones legales laborales	Por el 5% por ciento del valor total del contrato .	El término de ejecución del contrato y 3 años más.
Calidad del servicio	Por el 10% del Valor total de los servicios suministrados	El término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses, contados a partir del recibo a satisfacción.

Asi mismo, el contratista deberá amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.


GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL AMPARO
Responsabilidad civil Extracontractual	El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMMLV	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato.

Su cotización puede ser entregada en la Secretaría de Salud ubicada en la carrera 10 No 8-74 o escaneada al correo sec.salud@chia.gov.co hasta el día **MAY 2024**.

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

Cordialmente,


LUZ STELLA DÍAZ JALLER
Secretaria de Salud


JENY CONSUELO NÚÑEZ CARRILLO
Profesional Universitario
Secretaria de Salud

Anexo:



ALCALDIA
MUNICIPAL DE
CHÍA

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA

CÓDIGO
GEC-FT-13-V3

PÁGINA
5 de 6

SERVICIOS REQUERIDOS						
Ítem	Descripción	Características	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	Esterilización quirúrgica canino/felina (A todo costo, teniendo en cuenta los medicamentos, materiales y personal requerido en las especificaciones técnicas)	Procedimiento quirúrgico para la esterilización de caninos y felinos, técnica: ovario histerectomía lateral para hembras y orquiectomía para machos, incluyendo colocación de un tatuaje en la cara interna de la oreja derecha, para determinar si fueron esterilizados	Esterilización	1		

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de (especificar si es bienes o servicios) y de contrato.

Plazo de entrega:
Validez de la oferta del servicio o bien (según como corresponda)
Otras condiciones (especificar si son comerciales o de servicios):

***Diligencia sólo si es solicitud de cotización de bienes**

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA O AVALUO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	6 de 6

NFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

- Existen descuentos por volumen de los (especificar si es bienes o servicios)? (Aclarar)
- El oferente, en relación con estos bienes es: (Fabricante, mayorista, minorista, intermediario, distribuidor autorizado, vende al detal) (Aclarar)*
- Para la prestación del servicio de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar)
- Para la entrega de estos bienes de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar)*
- Si en la entrega de los bienes, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio suficiente y adecuado o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos del servicio de transporte.*
- Si en la prestación del servicio, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio y en la cantidad suficiente o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos.
- En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de suficiente inventario y recursos suficientes para atender una mayor demanda. (Aclarar)*
- En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de recursos y tiempo suficiente para atender una mayor demanda. (Aclarar)

(Incluir la información adicional que se requiera para determinar con claridad la forma en que se ejecutara el servicio, así mismo suprimir la información que no se requiera)

Firma: _____

Rep. Legal o Autorizado: _____

Empresa: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

E-mail: _____

Fecha de la cotización: _____



**IMPULSAR
FUNDACIÓN SOCIAL**

NIT 900.164.390-6

Registro Cámara de Comercio Soo28830

Bogotá D.C., 29 de Abril de 2024

Señores
ALCALDIA LOCAL DE CHIA
NIT: 899999172-8
Municipio de Chia - Cundinamarca

Ref: COTIZACIÓN ESTERILIZACION QUIRURGICA EN CANINOS Y FELINOS, EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Respetados señores:

De manera atenta adjuntamos cotización solicitada via correo electrónico para prestar el servicio de esterilizacion quirurgica en caninos y felinos, en el Municipio de Chia a todo costo:

COTIZACION ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS

SERVICIOS REQUERIDOS								
Ítem	Descripción	Características	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	IVA	Valor unitario con IVA	Valor total
1	Esterilización quirúrgica canino/felina (A todo costo, teniendo en cuenta los medicamentos, materiales y personal requerido en las especificaciones técnicas)	Procedimiento quirúrgico para la esterilización de caninos y felinos, técnica: ovariocervicectomía lateral para hembras y orquiectomía para machos, incluyendo colocación de un tatuaje en la cara interna de la oreja derecha, para determinar si fueron esterilizados	Esterilización	1	\$117.647	\$22.353	\$140.000	\$140.000

Carrera 81D No. 25D - 36 Oficina * Teléfono 7030973 - 3142980798

fundacionimpulsar@hotmail.com



IMPULSAR
FUNDACIÓN SOCIAL

NIT 900.164.390-6

Registro Cámara de Comercio 50028830

Se va a tener en cuenta lo siguiente de acuerdo a las exigencias de la entidad:

MEDICAMENTOS CON LOS DEBE CONTAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIONES EN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS:


- PREMEDICACIÓN ANESTÉSICA: Xilazina de 20 mg/ml, Acepromacina de 10 mg/ml, Tramadol de 50 mg/ml.
- INDUCCIÓN ANESTÉSICA y MANTENIMIENTO ANESTÉSICO: Ketamina (anestesia) Ketamina base: 10 gr, Excipientes c.s.p.: 100 mL, Propofol de 10 mg/ml.
- En pre quirúrgico o durante la cirugía: Antibiótico de amplio espectro y larga duración mínimo 3 días, Analgésico Analgésico antiinflamatorio para las primeras 24 horas.
- En caso de requerirlo MEDICAMENTOS DE REANIMACIÓN: Vitamina K, Adrenalina de 1 mg/ml, Atropina de 1 mg/ml, Doxapram de 20 mg/ml

MATERIALES CON LOS DEBE CONTAR PARA EL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN

- Jeringa desechable en polipropileno grado médico 2 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 23 gx1/2.
- Jeringa desechable en polipropileno grado médico 5 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 30 gx1/2.
- Campos desechables de Doble capa, una impermeable y otra absorbente, capa de celulosa de alta absorción y gofrado con película de polietileno impermeable medidas de 33 x 45 cm.
- Sutura absorbible Sutura quirúrgica No 1 estéril recubierta, absorbible, sintética, compuesta de copolímero que contiene un 90 % de glicólico y un 10 % de L-láctico.
- Gasa estéril, tejida y compuesta por dos juegos de hilos verticales que forman un cuadro, compuesta de 100% de algodón tejido suave y poroso.
- Yodopovidona Solución antiséptica y desinfectante al 10%, tiene acción fungicida y bactericida, composición x 100 ml: povidona (DOE) loadada.
- Alcohol Antiséptico, líquido, incoloro, inodoro al 70%.
- Cuchilla de bisturí, Cuchilla de acero al carbono y/o inoxidable.
- Cuchilla de rasurar en Acero inoxidable.
- Guantes en látex.
- Catéter endovenoso.
- Venoclisis.
- Agujas de 21 x 1/2, 23 por uno.
- Solución Hartmann 100 ml que deben contener: cloruro de sodio 0.600 gr, cloruro de potasio 0.030 gr, cloruro de calcio 0.020 gr, lactato de sodio 0.310 gr y agua inyectable cbp 100 ml.
- Suero fisiológico Cloruro de sodio 0.9% en solución inyectable.
- Glutaraldeído Al 2% Desinfectante de alto nivel de instrumental y material termosensible y esterilizable en calor húmedo. Rápida y eficiente acción biocida contra hongos, virus y bacterias.
- Amonio cuaternario Quinta generación al 3.5%.
- Bascula Plato de acero inoxidable extraíbles de fácil limpieza y desinfección, que permita el pesaje de animales de raza gigante (aproximadamente 300 Kilogramos).

Carrera 81D No. 25D - 36 Oficina * Teléfono 7030973 - 3142980798

fundacionimpulsar@hotmail.com



IMPULSAR FUNDACIÓN SOCIAL

NTT 900.164.390-6

Registro Cámara de Comercio 0028830

- Bozal Dispositivo diseñado para cubrir la boca de un perro y prevenir que pueda morder o ladrar excesivamente. Está hecho de materiales resistentes y duraderos, como cuero o nylon, y se ajusta alrededor del hocico del perro de manera segura pero cómoda.
- Bolsa para manejo de gatos Fabricadas con materiales resistentes y duraderos, como nylon o plástico, que permiten contener al gato de forma segura. Estas bolsas suelen tener aberturas para la cabeza y las patas del gato, así como cierres o cremalleras para asegurar al gato dentro de la bolsa.
- Lazos Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, para el traslado y movilización de los animales.
- Guantes de carnaza
- Están fabricados con una combinación de piel serraje, tela y piel de vacuno. Estos guantes están diseñados para brindar protección contra trabajos pesados y riesgos mecánicos como abrasión y perforación.
- Traillas Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, con argolla metálica para el traslado y movilización de los animales.
- Guacales Contenedor diseñado para transportar de manera segura a perros y gatos, fabricados con materiales resistentes y duraderos, y suelen tener características específicas para garantizar la comodidad y seguridad de las mascotas durante el transporte.
- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección.
- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección con garra 14 cm, Pinza disección sin garra 14 cm, Pinza Soporte de Aguja Mayo-Hegar # 6, 15.5cm, Pinza Hemostática Halstead Mosquito, 12.5 cm, Tijera Iris Recta 11.8 cm, Hoja Bisturí # 22 (10pcs), Mango para Bisturí # 3 y # 4, Tijera Quirúrgica 14.5 cm, Tijera Littauer Stitch o de Puntada 14.7 cm y Tijera Lister para Vendajes.

El equipo de trabajo es el siguiente:

ITEM	IDONEIDAD	EXPERIENCIA	ROL A DESEMPEÑAR
1	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 4 contratos en jornadas de esterilización	Cirujano
2	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 3 contratos en cirugía y/o anestesiología en pequeños animales	Anestesiólogo
3	Auxiliar en veterinaria graduado como técnico o auxiliar veterinario	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización
4	Bachiller	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización

Carrera 81D No. 25D - 36 Oficina * Teléfono 7030973 - 3142980798

fundacionimpulsar@hotmail.com



IMPULSAR
FUNDACIÓN SOCIAL


NIT 900.164.390-6

Registro Cámara de Comercio Soo28830

CARACTERISITCAS PREOPERATORIAS	CARACTERISTICAS OPERATORIAS	CARACTERISTICAS POSOPERATORIAS
1. ASEPSIA DEL EQUIPO QUIRURGICO: Los miembros del equipo quirúrgico que tienen contacto directo con el campo operatorio estéril, instrumentos estériles o elementos utilizados, deben realizar el lavado de manos quirúrgico inmediatamente antes de colocarse batas y guantes estériles. Idealmente deben usarse antisépticos de amplio espectro, de acción rápida y con buen efecto residual. 2. MANEJO DEL EQUIPO QUIRURGICO CONTAMINADO: De especial cuidado lo relacionado con enfermedad ocupacional del profesional que interviene el procedimiento quirúrgico y la aplicación adecuada de la profilaxis después de la exposición a un accidente de trabajo. Cuando sea necesario, el trabajador enfermo debe excluirse. El personal debe informar a sus supervisores y a los profesionales de la salud de todo el personal quirúrgico que presente signos y síntomas de una enfermedad infectocontagiosa ocupacional.	1. SUPERFICIES AMBIENTALES: Presentar el programa de limpieza y desinfección contemplando áreas, procedimientos, frecuencia, elementos y productos con concentraciones y encargado. Es importante realizar limpieza rutinaria a las superficies para restablecer un ambiente limpio antes y después de cada jornada. No existen datos que sustenten la necesidad de desinfectar rutinariamente las superficies ambientales o los equipos entre cada cirugía, en ausencia de contaminación o suciedad visible. Cuando se observa que las superficies ambientales o los equipos están sucios o con material potencialmente infeccioso, se debe utilizar un desinfectante antes de la próxima cirugía y mantener la asepsia. El piso debe limpiarse con un desinfectante después de la última cirugía del día o de la noche, teniendo precaución de evitar el contacto con los equipos estériles 2. ESTERILIZACION: Todos los instrumentos quirúrgicos deben ser esterilizados, ya sea mediante vapor, óxido de etileno, calor seco u otros métodos químicos aprobados. Es importante vigilar rutinariamente la calidad del procedimiento de esterilización. Se recomienda revisar y tener guías para la esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Igualmente definir los intervalos de tiempo, números de cirugías o patologías posibles presentadas para realizar reemplazo total del instrumental quirúrgico. 3. LIQUIDOS INTRAVENOSOS: Indicaciones para la administración operatoria de líquidos intravenosos: 1. Paciente que presente alteraciones clínicas durante el procedimiento quirúrgico 2. Paciente joven (cachorros) 3. Pacientes Braquicéfalos 4. Pacientes hembras post parto (mínimo de 45 días post parto) 5. Procedimiento prolongado 6. Procedimiento asociado a alto riesgo por complicación	Para permitir un cuidado postoperatorio adecuado, es esencial que el lugar destinado para este cuenta con: - Supervisión permanente por personal médico veterinario. - Piso y paredes limpias, la superficie del área de recuperación debe tener un aislamiento del suelo (sobre piso) además los animales deben reposar sobre una superficie separada del sobre piso mínimo 5 cm. - Iluminación y calefacción. - Los caninos y felinos deberán contar con sitios de recuperación aparte, que se encuentren debidamente dotados. 1.INDICACIONES PARA LA RECUPERACION: - Terminada la cirugía, el paciente se debe mantener con una temperatura corporal óptima. - En caso de excitación o angustia durante la recuperación se debe administrar medicación según criterio médico, o analgésico adicional según sea necesario. - Se debe garantizar el manejo del dolor postoperatorio, mediante el uso de AINES, u opiáceos y del uso de antibiótico de larga duración y amplio espectro. - Lavado de manos antes y después de estar en contacto directo con la herida quirúrgica

Carrera 81D No. 25D - 36 Oficina * Teléfono 7030973 - 3142980798

fundacionimpulsar@fotmail.com



IMPULSAR FUNDACIÓN SOCIAL

NIT 900.164.390-6

Registro Cámara de Comercio 50028830

	operatoria (como hemorragias y accidentes iatrogénicos). 7. Procedimiento que probablemente necesite administración operatoria de medicamentos intravenosos 8. Utilizarse una solución cristalóide de acuerdo con su condición médica y bioquímica.	
--	---	--

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

NOTA:

- Debe presentar certificado de evaluación de estándares mínimo del SG-SST Ministerio de Trabajo.
- Debe garantizarse la cantidad suficiente de medicamento para cada uno de los animales esterilizados acorde con la raza y peso de los mismos; dado que la presentación de los anestésicos es una vial multidosis, estos medicamentos podrán ser utilizados para uno o varios animales, dando cumplimiento con cada uno de los procedimientos médicos y los protocolos aprobados por la entidad.

Validez de la cotización:

Atentamente,

CARLOS YECID JIMÉNEZ
R.L. IMPULSAR FUNDACION SOCIAL

Empresa :Impulsar Fundacion Social

Dirección: Carrera 81D No. 25D - 36

Teléfono: 7030973 .- 3142980798

E-mail: fundacionimpulsar@hotmail.com

Fecha de la cotización:29/04/2024

*Carrera 81D No. 25D - 36 Oficina * Teléfono 7030973 - 3142980798*

fundacionimpulsar@hotmail.com



Misión Jaguar S.A.S.
Ciencia Conciencia
*Trabajamos para Generar Una Cultura
que Respete Toda Forma de Vida*
NIT. 901.808.795-4

Chía, mayo de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
NIT: 899999172-8
Chía - Cundinamarca

Referencia: propuesta solicitud cotización a todo costo "por una esterilización quirúrgica en caninos y felinos, en el municipio de Chía"

El suscrito, JUAN CAMILO GONZALEZ NIÑO identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 80.074.175 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de MISIÓN JAGUAR S.A.S, con NIT. 901.808.795 - 4 con domicilio en Chía Cundinamarca, comedidamente me permito presentar a ustedes la siguiente oferta para las cirugías de esterilización requeridas, correspondiente a las especificaciones técnicas de los elementos del asunto como se describe a continuación:

COTIZACIÓN ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS POR MISIÓN JAGUAR SAS
COTIZACIÓN ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS

SERVICIOS REQUERIDOS								
Ítem	Descripción	Características	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	IVA	Valor unitario con IVA	Valor total
1	Esterilización quirúrgica canino/felina (A todo costo, teniendo en cuenta los medicamentos, materiales y personal requerido en las especificaciones técnicas)	Procedimiento quirúrgico para la esterilización de caninos y felinos, técnica: ovario histerectomía lateral para hembras y orquiectomía para machos, incluyendo colocación de	Esterilización	1	113.999	19%	\$134.999	\$134.999



Misión Jaguar S.A.S.
Ciencia Conciencia
*Trabajamos para Generar Una Cultura
que Respete Toda Forma de Vida*
NIT. 901.808.795-4

		un tatuaje en la cara interna de la oreja derecha, para determinar si fueron esterilizados						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Se va a tener en cuenta lo siguiente de acuerdo con las exigencias de la entidad:

MEDICAMENTOS CON LOS DEBE CONTAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIONES EN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIIENTOS:

- Premedicación Anestésica: Xilazina de 20 mg/ml, Acepromacinade 10 mg/ml, Tramadol de 50 mg/ml.
- Inducción y Mantenimiento Anestésicos: Ketamina (anestesia) Ketamina base: 10 gr, Excipientes c.s.p.: 100 mL, Propofol de 10 mg/ml.
- En prequirúrgico o durante la cirugía: Antibiótico de amplio espectro y larga duración mínimo 3 días, Analgésico antiinflamatorio para las primeras 24 horas.
- En caso de Requerirlo Medicamentos de Reanimación: Vitamina k, Adrenalina de 1 mg/ml, Atropina de 1 mg/ml, Doxapram de 20 mg/ml

MATERIALES CON LOS DEBE CONTAR PARA EL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN

- Jeringa desechable en polipropileno grado medico 2 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 23 gx1/2.
- Jeringa desechable en polipropileno grado medico 5 ml, cuenta con aguja en acero inoxidable de 30 gx1/2.
- Campos desechables de Doble capa, una impermeable y otra absorbente, capa de celulosa de alta absorción y gofrado con película de polietileno impermeable medidas de 33 x 45 cm.
- Sutura absorbible Sutura quirúrgica No 1 estéril recubierta, absorbible, sintética, compuesta de copolímero que contiene un 90 % de glicólico y un 10 % de L-láctico.
- Gasa estéril, tejida y compuesta por dos juegos de hilos verticales que forman un cuadro, compuesta de 100% de algodón tejido suave y poroso.
- Yodopavidona Solución antiséptica y desinfectante al 10%, tiene acción fungicida y bactericida, composición x 100 ml: povidona (DOE) lodada.
- Alcohol Antiséptico, liquido, incoloro, inoloro al 70%.



Misión Jaguar S.A.S.

Ciencia Conciencia

*Trabajamos para Generar Una Cultura
que Respete Toda Forma de Vida*

NIT. 901.808.795-4

- Cuchilla de bisturí, Cuchilla de acero al carbono y/o inoxidable.
- Cuchilla de rasurar en Acero inoxidable.
- Guantes en látex.
- Catéter endovenoso.
- Venoclisis.
- Agujas de 21 x ½, 23 por uno.
- Solución Hartmann 100 ml que deben contener: cloruro de sodio 0.600 gr, cloruro de potasio 0.030 gr, cloruro de calcio 0.020 gr, lactato de sodio 0.310 gr y agua inyectable cbp 100 ml.
- Suero fisiológico Cloruro de sodio 0.9% en solución inyectable.
- Glutaraldeido Al 2% Desinfectante de alto nivel de instrumental y material termosensible y esterilizable en calor húmedo. Rápida y eficiente acción biocida contra hongos, virus y bacterias.
- Amonio cuaternario Quinta generación al 3.5%.
- Bascula Plato de acero inoxidable extraíbles de fácil limpieza y desinfección, que permita el pesaje de animales de raza gigante (aproximada mente 300 Kilogramos).
- Bozal Dispositivo diseñado para cubrir la boca de un perro y prevenir que pueda morder o ladrar excesivamente. Está hecho de materiales resistentes y duraderos, como cuero o nylon, y se ajusta alrededor del hocico del perro de manera segura pero cómoda.
- Bolsa para manejo de gatos Fabricadas con materiales resistentes y duraderos, como nylon o plástico, que permiten contener al gato de forma segura. Estas bolsas suelen tener aberturas para la cabeza y las patas del gato, así como cierres o cremalleras para asegurar al gato dentro de la bolsa.
- Lazos Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, para el traslado y movilización de los animales.
- Guantes de carnaza
- Están fabricados con una combinación de piel cerraje, tela y piel de vacuno. Estos guantes están diseñados para brindar protección contra trabajos pesados y riesgos mecánicos como abrasión y perforación.
- Traíllas Lazo cocido en su interior y reforzado en el exterior para dar mayor soporte y durabilidad, con argolla metálica para el traslado y movilización de los animales.
- Guacales Contenedor diseñado para transportar de manera segura a perros y gatos, fabricados con materiales resistentes y duraderos, y suelen tener características específicas para garantizar la comodidad y seguridad de las mascotas durante el transporte.
- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección.



Misión Jaguar S.A.S.

Ciencia Conciencia

Trabajamos para Generar Una Cultura
que Respete Toda Forma de Vida

NIT. 901.808.795-4

- Kit instrumentos quirúrgicos (incluya pinzas hemostáticas) Estuche con instrumental quirúrgico. Incluye 10 piezas en acero inoxidable utilizadas en distintas aplicaciones, como, por ejemplo: cortar, producir hemostasia, sujetar, exponer tejidos, etc. Piezas: Pinza disección con garra 14 cm, Pinza disección sin garra 14 cm, Pinza Soporte de Aguja Mayo-Hegar # 6, 15.5cm, Pinza Hemostática Halstead Mosquito, 12.5 cm, Tijera Iris Recta 11.8 cm, Hoja Bisturí # 22 (10pcs), Mango para Bisturí # 3 y # 4, Tijera Quirúrgica 14.5 cm, Tijera Littauer Stitch o de Puntada 14.7 cm y Tijera Lister para Vendajes.

El equipo de trabajo es el siguiente:

ITEM	IDONEIDAD	EXPERIENCIA	ROL A DESEMPEÑAR
1	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 4 contratos en jornadas de esterilización	Cirujano
2	Médico Veterinario o médico veterinario zootecnista	Experiencia mínima de 3 contratos en cirugía y/o anestesiología en pequeños animales	Anestesiólogo
3	Auxiliar en veterinaria graduado como técnico o auxiliar veterinario	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización
4	Bachiller	Experiencia mínima de 1 contrato en apoyo en jornadas de esterilización	Apoyo en las jornadas de esterilización

CARACTERISITCAS PREOPERATORIAS	CARACTERISTICAS OPERATORIAS	CARACTERISTICAS POSOPERATORIAS
1. ASEPSIA DEL EQUIPO QUIRURGICO: Los miembros del equipo quirúrgico que tienen contacto directo con el campo operatorio estéril, instrumentos estériles o elementos utilizados, deben realizar el lavado de manos quirúrgico	1. SUPERFICIES AMBIENTALES: Presentar el programa de limpieza y desinfección contemplando áreas, procedimientos, frecuencia, elementos y productos con concentraciones y encargado. Es importante realizar limpieza rutinaria a las superficies para restablecer un ambiente limpio	Para permitir un cuidado postoperatorio adecuado, es esencial que el lugar destinado para este cuente con: a. Supervisión permanente por personal médico veterinario. b. Piso y paredes limpias, la superficie del área de recuperación debe tener un



Misión Jaguar S.A.S.

Ciencia Conciencia

*Trabajamos para Generar Una Cultura
que Respete Toda Forma de Vida*

NIT. 901.808.795-4

inmediatamente antes de colocarse batas y guantes estériles. Idealmente deben usarse antisépticos de amplio espectro, de acción rápida y con buen efecto residual. 2. MANEJO DEL EQUIPO QUIRÚRGICO CONTAMINADO: De especial cuidado lo relacionado con enfermedad ocupacional del profesional que interviene el procedimiento quirúrgico y la aplicación adecuada de la profilaxis después de la exposición a un accidente de trabajo. Cuando sea necesario, el trabajador enfermo debe excluirse. El personal debe informar a sus supervisores y a los profesionales de la salud de todo el personal quirúrgico que presente signos y síntomas de una enfermedad infectocontagiosa ocupacional.	antes y después de cada jornada. No existen datos que sustenten la necesidad de desinfectar rutinariamente las superficies ambientales o los equipos entre cada cirugía, en ausencia de contaminación o suciedad visible. Cuando se observa que las superficies ambientales o los equipos están sucios o con material potencialmente infeccioso, se debe utilizar un desinfectante antes de la próxima cirugía y mantener la asepsia. El piso debe limpiarse con un desinfectante después de la última cirugía del día o de la noche, teniendo precaución de evitar el contacto con los equipos estériles 2. ESTERILIZACION: Todos los instrumentos quirúrgicos deben ser esterilizados, ya sea mediante vapor, óxido de etileno, calor seco u otros métodos químicos aprobados. Es importante vigilar rutinariamente la calidad del procedimiento de esterilización. Se recomienda revisar y tener guías para la esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Igualmente definir los intervalos de tiempo, números de cirugías o patologías posibles presentadas para realizar reemplazo total del instrumental quirúrgico. 3. LIQUIDOS INTRAVENOSOS: Indicaciones para la administración operatoria de líquidos intravenosos: 1. Paciente	aislamiento del suelo (sobre piso) además los animales deben reposar sobre una superficie separada del sobre piso mínimo 5 cm. c. Iluminación y calefacción. d. Los caninos y felinos deberán contar con sitios de recuperación aparte, que se encuentren debidamente dotados. 1. INDICACIONES PARA LA RECUPERACION: • Terminada la cirugía, el paciente se debe mantener con una temperatura corporal óptima. • En caso de excitación o angustia durante la recuperación se debe administrar medicación según criterio médico, o analgésico adicional según sea necesario. • Se debe garantizar el manejo del dolor postoperatorio, mediante el uso de AINES, u opiáceos y del uso de antibiótico de larga duración y amplio espectro. • Lavado de manos antes y después de estar en contacto directo con la herida quirúrgica
---	---	---



Misión Jaguar S.A.S.
Ciencia Conciencia
*Trabajamos para Generar Una Cultura
que Respete Toda Forma de Vida*
NIT. 901.808.795-4

	que presente alteraciones clínicas durante el procedimiento quirúrgico 2. Paciente joven (cachorros) 3. Pacientes Braquicéfalos 4. Pacientes hembras post parto (mínimo de 45 días post parto) 5. Procedimiento prolongado 6. Procedimiento asociado a alto riesgo por complicación operatoria (como hemorragias y accidentes iatrogénicos). 7. Procedimiento que probablemente necesite administración operatoria de medicamentos intravenosos 8. Utilizarse una solución cristaloide de acuerdo con su condición médica y bioquímica.	
--	---	--

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

NOTA: Debe presentar certificado de evaluación de estándares mínimo del SG-SST Ministerio de Trabajo.

Debe garantizarse la cantidad suficiente de medicamento para cada uno de los animales esterilizados acorde con la raza y peso de estos; dado que la presentación de los anestésicos es una vial multidosis, estos medicamentos podrán ser utilizados para uno o varios animales, dando cumplimiento con cada uno de los procedimientos médicos y los protocolos aprobados por la entidad.

Firma: Juan C. Gonzales

Rep. Legal: Juan Camilo Gonzales Niño

Empresa: Misión Jaguar S.A.S.

Dirección: CR 3 NO. 1 116

Teléfono: 3115819304

E-mail: misionjaguar@outlook.com

Fecha de la cotización: mayo 5 de 2024